

JUNHO TEVE TEMPERATURAS ABAIXO DAS MÉDIAS E CHUVAS MAL DISTRIBUÍDAS

Temperaturas – Da mesma forma como ocorreu em maio, as temperaturas em junho de 2026 foram inferiores às médias (Tabela 1). Em Dourados, a temperatura média foi de 17,9 °C, mais de 1 °C inferior à média histórica, que é de 19,1 °C. A temperatura mínima foi de 3,8 °C, em 24 de junho; a mínima do ano, até o momento. Houve apenas um dia com registro de temperatura superior a 30 °C, 30,7 °C, em 28 de junho.

Tabela 1. Temperaturas e chuvas registradas em junho de 2026, em Dourados, Rio Brilhante, Ivinhema e Naviraí, MS.

Estação	Temperatura média (°C)	Temperatura mínima (°C)	Data da mínima	Temperatura máxima (°C)	Data da Máxima	Precipitação pluviométrica (mm)	Dias chuvosos ⁽¹⁾
Dourados	17,9	3,8	24/6/2026	30,7	28/6/2026	112	7
Rio Brilhante	18,3	4,4	25/6/2026	31,9	28/6/2026	80	7
Ivinhema	18,3	6,7	24/6/2026	30,4	28/6/2026	97	7
Naviraí	17,3	4,2	24/6/2026	30,8	29/6/2026	62	7

⁽¹⁾Superior a 1 mm dia⁻¹.

Fonte: Guia Clima (2026).

Em Rio Brilhante, a temperatura média foi de 18,3 °C, mais de 1 °C inferior à média de 14 anos, que é de 19,4 °C. A temperatura mínima foi de 4,4 °C, em 25 de junho. Em quatro dias do mês, as temperaturas superaram os 30 °C, com máxima de 31,9 °C também em 28 de junho.

Em Ivinhema, foi registrada a menor temperatura média da série no mês de junho – 18,3 °C –, 1,5 °C inferior à média nos últimos 10 anos, que é de 19,8 °C. A temperatura mínima foi de 6,7 °C, em 24 de junho. Em apenas dois dias do mês as temperaturas superaram os 30 °C, com máxima de 30,4 °C, também em 28 de junho.

A estação meteorológica da Embrapa Agropecuária Oeste, em Naviraí, opera há 1 ano e 6 meses. A temperatura média em junho foi de 17,3 °C, quase 1 °C inferior à média registrada em junho de 2025, que foi de 18,1 °C. A temperatura mínima foi de 4,2 °C, em 24 de junho. Assim como ocorreu

em Dourados, foi a mínima do ano em Naviraí, até o momento. Em dois dias, as temperaturas superaram os 30 °C, com máxima de 30,8 °C, em 29 de junho.

Chuvas – Praticamente a totalidade das chuvas ocorreram no período de 11 a 14 de junho. Em Dourados, na área da Embrapa Agropecuária Oeste, choveu 112 mm (Tabela 1), mais de 40 mm acima da média histórica de 48 anos, que é de 70 mm. Houve sete dias chuvosos e a maior chuva foi de 33 mm, em 12 de junho.

Em Rio Brilhante, o total de chuva foi menor. Choveu 80 mm, 13 mm acima da média dos últimos 14 anos, que é de 67 mm. Houve também sete dias chuvosos e a maior chuva foi de 19 mm, em 13 de junho.

Em Ivinhema choveu 97 mm, mais de 30 mm acima da média dos últimos 10 anos, que é de 63 mm. Houve sete dias chuvosos e a maior chuva foi de 46 mm, também em 13 de junho.

Assim como ocorreu em Dourados, Rio Brilhante e Ivinhema, Naviraí teve sete dias chuvosos em junho, que totalizaram apenas 62 mm. A maior chuva, 18 mm, também ocorreu em 13 de junho. As chuvas em Naviraí em junho de 2026 foram inferiores às registradas em junho de 2025, que totalizaram 77 mm.

Balanço hídrico – Os solos da região iniciaram junho com níveis de umidade ideais (Dourados, Rio Brilhante e Naviraí) ou satisfatórios (Ivinhema). Devido à ausência de chuvas nos primeiros dez dias do mês, os índices de umidade dos solos decresceram continuamente (Figura 1). Como consequência da baixa demanda evapotranspirativa, que normalmente ocorre em junho, as chuvas registradas a partir do dia 11 foram suficientes para elevar os níveis de umidade e manter os solos com condições hídricas ideais no restante do mês.

Junho, 2026 – Dourados, MS




Figura 1. Balanço hídrico em Dourados, Rio Brilhante, Ivinhema e Naviraí, MS, em junho de 2026.

Fonte: Guia Clima (2026).

Referência

GUIA clima. Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2025. Disponível em: <https://clima.cpao.embrapa.br/>. Acesso em 30 jun. 2026.

Equipe de Agrometeorologia da Embrapa Agropecuária Oeste:
Carlos Ricardo Fietz, Éder Comunello e Danilton Luiz Flumignan